

A

REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Distretto ARTA di L'Aquila

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)

Convocazione Conferenza dei Servizi per la data 6/9/2021

Codice Pratica: 20/0074277

Progetto: Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. "Via degli Api" del Comune di Capestrano

Richiedente: S.E.I. S.r.l. Unipersonale

Comune: Capestrano (AQ)

Riscontro nota Regionale Numero protocollo 0314611/21 del 28/07/2021

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, si comunica che, relativamente al procedimento di PAUR della ditta SEI, non si ravvisano aspetti su cui la scrivente è chiamata ad esprimersi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ambientali di competenza dell'Agenzia e, pertanto, Arta non parteciperà alla Conferenza dei Servizi convocata per il 7-09-2021. Come noto, in merito agli impatti ambientali del progetto, ARTA si esprimerà in sede di CCR-VIA.

Qualora invece il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno acquisire le valutazioni della scrivente anche nell'ambito del procedimento autorizzativo, si chiede di specificare su quali aspetti di competenza questa Agenzia è chiamata ad esprimersi.

Cordiali saluti

D'ordine del Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce

Dott.ssa Emanuela Scamosci
(firmato digitalmente)



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0357974/21	07/09/2021	PEC	Mittente: SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT	

Oggetto: PROT.N.0043452/2021 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA DATA 6/9/2021 CODICE PRATICA: 20/0074277 PROGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE FINALE CAVA IN LOC. "VIA DEGLI API" DEL COMUNE DI CAPESTRANO RICHIEDENTE: S.E.I. S.R.L. UNIPERSONALE COMUNE: CAPESTRANO (AQ) RISCANTRO NOTA REGIONALE NUMERO PROTOCOLLO 0314611/21 DEL 28/07/2021

Impronta: 0B84D5CB03E58FF10F59228F5EA548BDB08BF856C49D8BA927F7830E3ECA0EF8